

Паспорт Емкости декоративные



ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021



Описание и назначение

Емкость декоративная предназначена для сбора и хранения технической/дождевой воды на дачных участках, в загородных домах, в садах.

Емкости предназначены для хранения химически совместимых и неабразивных веществ и жидкостей с плотностью, не превышающей: $- 1,0 \text{ г/см}^3$.

Техническое описание

Емкости изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал емкостей устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкости Country 300 и Modern 500 имеют заливные горловины, накрываемые фильтром грубой очистки. Основные характеристики емкостей приведены в таблице № 1, ниже. Технология ротационного формования позволяет изготавливать емкости без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

Приведенная в разделах «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение» информация содержит указания обязательные для выполнения при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании емкостей.

Правила эксплуатации

В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию емкостей при температуре окружающей среды и хранимых в них продуктов от -30°C до $+60^\circ\text{C}$.

Использование жидкостей с температурой выше $+60^\circ\text{C}$ для промывки и пропаривания емкости не допускается. При вероятности даже локального перегрева поверхности емкости до температуры выше $+60^\circ\text{C}$, нагрев рабочей жидкости в емкости запрещен.

Емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, также не допускается создание разрежения внутри емкости. Емкости предназначены только для наземного использования.

Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, должно быть согласовано с изготовителем емкости и поставщиком или производителем продукта. В случае использования указанных жидкостей без согласования, производитель не несет ответственность за деформацию/выход из строя емкостей.

В случае присоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.

- Перед заполнением емкости жидкостью необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных повлиять на герметичность или прочность емкости.
- Для мытья емкостей можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.
- Емкости должны устанавливаться на ровной горизонтальной подготовленной поверхности, выдерживающей массу заполненной емкости.
- Обязателен периодический осмотр емкости и установленных на ней комплектующих, на предмет отсутствия повреждений и надлежащего функционирования.
- В зависимости от условий эксплуатации допускается незначительное изменение (до 20% от соответствующего линейного размера) изделия без ухудшения эксплуатационных характеристик (образования трещин, растрескивания, значительного уменьшения или увеличения внутреннего объема и т.д.).

Модель	Габариты	Цвета	Температурный диапазон применения	Номинальный объем (до площади для слива)
Емкость декоративная Country 300	540x340x331мм	• Коричневый • Слоновая кость	от -30 до $+60^\circ\text{C}$	300 литров
Емкость декоративная Modern 500	1115x800x690мм	• Белый • Черный гранит	от -30 до $+60^\circ\text{C}$	500 литров

Таблица № 1.

Номинальный объем кашпо: 11 литров.
Примечание. В связи со свойствами материала реальные линейные размеры емкостей могут изменяться в пределах 4%, толщина стенок может изменяться в пределах 30%. Фактический объем емкостей может варьироваться в пределах от $\pm 1,5\%$.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.



Комплект поставки

Название комплектующей	Емкость декоративная Country 300/ Modern 500
Емкость	1
Кашпо с крышкой	1
Кран латунный 1/2"	1
Кран пластиковый 1/2"	1
Фильтр грубой очистки металлический	1
Заглушка латунная 1/2" с наружной резьбой	3
Заглушка d22 круглая пластиковая	2
Сгон прямой (Американка) 1/2"	1
Шланг дренажный	1 м
Лента фум	1
Водосборник универсальный	1

- Латунный кран фиксируется в вертикальном положении с помощью сгона прямого (рис 1-3).
 1. К емкости прикручивается составная часть сгона с наружной резьбой (рис 1.)
 2. Латунный кран прикручивается к составной части сгона с внутренней резьбой (рис 2.)
 3. Кран фиксируется в вертикальном положении с помощью накидной гайки (рис 3.)
- Фильтр грубой очистки устанавливается в заливную горловину емкости (рис 4.).
- Для установки пластикового крана в отверстие для слива стоков необходимо снять пластиковую заглушку.



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Монтаж

Закрытые заглушками отверстия на верхних площадках, предусмотрены для отвода воды и предотвращения перелива в емкости, соединения двух емкостей между собой с помощью гибкого шланга, или подвода воды в емкость с помощью гибкого шланга и универсального водосборника. Также, в емкости предусмотрено заполнение напрямую от водосточной трубы в место установки фильтра грубой очистки.



Транспортировка и хранение

Упаковка емкостей осуществляется в плотный п/э пакет, пакет запаивается с двух сторон. Комплектующие перевозятся в отдельном пакете с замком Zip-Lock.

Маркировка

Обозначение полимерного материала, из которого изготовлено изделие, и возможности его вторичной переработки. Логотип «Экопром». Месяц и год изготовления.

Гарантия изготовителя

- Срок службы тары – до 10 лет.
- Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний разделов «Ограничения по работе с изделием», «Транспортировка и хранение».
- В случае порчи каких-либо комплектующих при эксплуатации изделия для приобретения замены обращаться к поставщику по почте opt@ekopromgroup.ru.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения указаний разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение»;
- механических повреждений емкости и её комплектующих;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения;
- изменения комплектации, либо самостоятельной доработки емкости без согласования с изготовителем;
- обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.);
- образования недостатков лакокрасочного покрытия, в т.ч. изменения блеска и (или) цвета покрытия со стороны падения солнечных лучей, появления коррозии на обрезных кромках листа (до 1 см от кромок) и внутренних частях поперечных напусков, несовпадения оттенка или неравномерного выцветания отдельных элементов, отслоения и растрескивания покрытия.

Гарантийный талон №

Дата продажи

_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.